

**Objet : Marché 2018-CAA-011 : Contrôle extérieur sur la qualité des réseaux d'assainissement**

**Le Président de la Communauté d'Agglomération Arlysère,**

Vu les articles L.5111-1, L.5111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° 39 du Conseil d'Agglomération en date du 3 mai 2018 donnant délégation au Président pour signer le marché de services « 2018-CAA-011 Contrôle extérieur sur la qualité des réseaux d'assainissement » avec le prestataire le mieux disant.

Vu l'arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l'eau et de l'assainissement de la Communauté d'agglomération Arlysère.

**Décide**

**Article 1 :** Les dispositions patrimoniales du marché 2018-CAA-011 « Contrôle extérieur sur la qualité des réseaux d'assainissement » sont adaptées selon les éléments suivants :

Ajout des prix nouveaux suivants :

| Numéro prix |   | unité | Prix (€ HT) |
|-------------|---|-------|-------------|
| PN1         | Boîte de branchement  | U     | 25,00       |
| PN2         | <u>INSPECTION TELEVESEE DIAGNOSTIC DE CANALISATION EXISTANTE :</u><br>Linéaire inférieur à 20ml et Dn inférieur à 500mm   | Ft    | 380,00      |
| PN3         | <u>INSPECTION TELEVESEE DIAGNOSTIC DE CANALISATION EXISTANTE :</u><br>Linéaire supérieur à 20ml ou Dn supérieur à 500 mm<br>- Déplacement, installation et repli      | U     | 150         |
| PN4         | <u>INSPECTION TELEVESEE DIAGNOSTIC DE CANALISATION EXISTANTE :</u><br>Linéaire supérieur à 20ml et Dn inférieur à 500mm<br>- Inspection télévisée (y compris rapport) | ml    | 1,40        |
| PN5         | <u>INSPECTION TELEVESEE DIAGNOSTIC DE CANALISATION EXISTANTE :</u><br>Dn supérieur à 500mm<br>- Inspection télévisée (y compris rapport)                              | ml    | 2,00        |
| PN6         | Forfait Tests refoulement juqu'a 500 ml   | Ft    | 550         |
| PN7         | Plus – value au prix PN6 au-delà de 500 ml  | ml    | 1,6         |

Les dispositions financières sont inchangées.

**Article 2 :** La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place Verdun – 38 000 Grenoble, et par la voie de l'application « Télérecours citoyen » sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr), dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

**Article 3 :** Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d'Agglomération.

Fait à Albertville, le 14 novembre 2019

Le conseiller délégué  
Michel ROTA



| numéro | prix | HT    | unité |
|--------|------|-------|-------|
| PN1    |      | 3500  | U     |
| PN2    |      | 38000 | FT    |
| PN3    |      | 150   | U     |
| PN4    |      | 140   | m     |
| PN5    |      | 500   | m     |
| PN6    |      | 350   | FT    |
| PN7    |      | 1,8   | m     |