

CA ARLYSÈRE

Programmation pluriannuelle des investissements

OPERATION EAU POTABLE - ETUDE ET TRAVAUX

Commune	Opération	Descriptif Sommaire
ALBERTVILLE	dévolement EU + AEP - PC M. EXCOFFON	
ALBERTVILLE	Refection AEP chemin du Mollard	
ALBERTVILLE	Refection AEP rue du Dr Brachet	
ALBERTVILLE	Refection réseau AEP - Ch des Reisses	
ALBERTVILLE	Refection réseaux Goets/Ch Florimont	
ALBERTVILLE	Renouvellement AEP et EU - Rue Pdt Kennedy	
ALBERTVILLE	Renouvellement AEP et EU Rue de l'Abérut	
ALBERTVILLE	Renouvellement AEP et EU Rue Pargoud	
ALBERTVILLE	renouvellement réseau EU Chemin de Gallibouds	
ALBERTVILLE	Renouvellement AEP et EU Ch de la Dert	
ALBERTVILLE	Renouvellement AEP et EU rue Coty	
ALBERTVILLE	reprise AEP Rte Arlandaz	
ALBERTVILLE	Reprise AEP rue Pierre Excoffier	
ALBERTVILLE	Reprise réseau chemin de Molettes	
ALBERTVILLE	reprise réseau EU et AEP rue Jacques Porraz	
ALBERTVILLE	Reprise réseaux AEP rue Plan Perrier	
ALBERTVILLE	restructuration complete réseaux EU plaine de Conflans	modélisation à faire
ALBERTVILLE - TOURS EN SAVOIE	PLAINE Maillage Albertville-Tours AEP	Création maillage AEP pour sécuriser l'alimentation de Tours en Savoie et anticiper la mise en service du forage de Coutelle à Esserts-Blay
ALBERTVILLE - TOURS EN SAVOIE	PLAINE Maillage La Bathie-Tours AEP	Création maillage AEP pour sécuriser l'alimentation de Tours en Savoie et de la Bathie et anticiper la mise en service du forage de Coutelle à Esserts-Blay
BEAUFORT	Renouvellement - Marcot	
BEAUFORT	Renouvellement - Roselend	renouvellement d'une conduite (amélioration du rendement)
BEAUFORT	Rosière monteiller	rejet direct en rivière (Qualité de l'eau)
BEAUFORT	LA ROSIERE	rejet direct en rivière (qualité de l'eau)
BEAUFORT	Les Traverses	création d'une antenne AEP
BEAUFORT	LES VANCHES	
BEAUFORT	LE BERSAN	remplacement adduction par du PEHD de 160...
BONVILLARD	équipement ressource AEP	
BONVILLARD	Equipement ressource AEP	
BONVILLARD	Mise en séparatif le Villaret	
CESARCHES	Création réseau EU	
CEVINS	Luy du four mise en séparatif et extension de réseau	Suppression de rejet direct, mise en séparatif, renouvellement AEP, groupement envisagé avec le SDES et la Commune
COHENNOZ	Mise en charge de la conduite d'adduction avec by-pass du brise-charge	
CREST VOLAND	Consolidation des classes de PN pour le maillage future avec CV/NDM/FLUMET	
CREST VOLAND	MONTAGNE: Impact zone humide sur maillage NDM/FLUMET/CV	
CREST VOLAND	Consolidation des classes de PN pour le maillage future avec CV/NDM/FLUMET	
CREST VOLAND	MONTAGNE: Impact zone humide sur maillage NDM/FLUMET/CV	
CREST-VOLAND, NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE	MONTAGNE: Maillage Lachat/NDM	
CREST-VOLAND, NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE	MONTAGNE: Maillage Lachat/NDM	
FLUMET	Mise en séparatif quartier DDE	rejet direct mise en demeure DDT
FLUMET	MONTEE DU CHATEAU	rejet direct
FLUMET	MONTEE DU CHATEAU	mise en séparatif + AEP
FLUMET	chef lieu suite etude alp etude	hypothese de raccorder les maisons avec sortie coté rivière
GILLY SUR ISERE	PLAINE consolidation maillage Gilly-Albertville	travaux après diag
GILLY SUR ISERE	PLAINE Mise ne place electrovanne dans chambre existante	Automatisation du secours Mercury - Albertville permettant de réaliser des économies de pompage
GILLY SUR ISERE	dévolement lotissement PUP (OAP Cœur de village)	Dévolement réseaux AEP distribution et adduction, extension réseau EU
GILLY SUR ISERE	Renouvellement AEP chef-lieu	
GRESY-SUR-ISERE	mise en séparatif Grande Rue	
GRESY-SUR-ISERE	mise en séparatif hameau des Fontaines	
GRIGNON	reprise réservoir pour traitement antimoine St Guerin	
HAUTELUCE	LA COMBE	renouvellement d'une conduite (amélioration du rendement)
HAUTELUCE	MONTAGNE: Régulation des adductions du Dorinet / Hauteluce	
HAUTELUCE	MONTAGNE: Optimisation de la chaîne de pompage Porra/ Nantailly/ Grand-Mont	
HAUTELUCE	MONTAGNE: 2km de PVC à changer aux Dorinets	amelioration de la qualité
HAUTELUCE	MONTAGNE: turbinage Revers-Dorinet-La Pora	
HAUTELUCE	MONTAGNE: Débridage et raccordement su Dorinet BIS	
HAUTELUCE	LE PLANAY	changement des 2 conduites adduction (problème electrolyse)
HAUTELUCE	LES BRAYS	création d'un réservoir pour éliminer 3 cuves inexploitable
HAUTELUCE	LE SAUGEAIS	changement conduite adduction et distribution
HAUTELUCE	LES CLIETS	Changement conduite d'eau , cause de rouille conduite vetuste
HAUTELUCE	LES CULAS	
HAUTELUCE	SUR LE TOVET	remplacer la fonte de 100 en PEHD ur 200ml
HAUTELUCE	LES BELLEVILLES	remplacer tt la conduite de distribuion AEP
LA BATHIE	Maillage Captage Robert - Hameau de Biorges	Pour supprimer resosurce fentre 12 sur Biorges (et eventuelmnt fen^tre 10 sur LAIRE), une fois mise en orute Coutelle, 3 possibilités: - création maillage Captage Roberts-Hameau de Biorges - création d'un pompage depuis la plaine - mise en place d'un traitement de l'antimoine A retravailler avec Valentin
LA BATHIE	Mise en séparatif Biorges + Wx AEP associés	Mise en séparatif, renouvellement AEP, groupement é avec le SDES et la Commune
LA BATHIE	PLAINE Mise en service forage Coutelle	Mis een service Forage Coutelle: - équipement définitif forage - création jonction avec réseaux existants sur la Bathie et Esserts-Blay - reprise réseau HS sur pont Coutelle - création reservoir de tête sur la Bathie
LA BATHIE	Mise en séparatif rue des Tisserands et rue du Moulin	
LA GIETTAZ	Traitement turbidité Plan Rebord	
MARTHOD	Renouvellement AEP Villard-les Bois	
MERCURY	mise en place traitement + (turbinage reservoir des Teppes)	Mis en place chloration en vue maillage avec Albertville, renouvellement chambre à vannes
MERCURY	Confortement Captage de la Dhuy	Securisation accès au captage, suppression pollution par eux de ruissellement. Création stockage et traitement pour hameau greangettes
MERCURY	Hameau de la Ramaz	
NOTRE DAME DES MILLERES	Extension réseau EU et renouvellement AEP - le Mathiez	à proposer au PPI
NOTRE DAME DES MILLERES	extension de réseau EU le Cret (voir renouvellement AEP)	
NOTRE-DAME DE BELLECOMBE	MONTAGNE: Remonté du brise-charge de Plan-Déssert	
NOTRE-DAME DE BELLECOMBE	MONTAGNE: Liaison Plan-Dernier / Chef-Lieu	
NOTRE-DAME DE BELLECOMBE	MONTAGNE: By-pass Mont-Rond sur l'alternative structurante	
NOTRE-DAME DE BELLECOMBE	MONTAGNE: Traitement physico-chimique au rsv de Plan Dernier	
NOTRE-DAME DE BELLECOMBE	Renouvellement AEP amiante chef-lieu	
PALLUD	Raccordement PR Nant Corbet sur Réseau de transfertt ou Thenesol	suppression PR voir reprise AEP sous Pallud voir maillage Pallud-reervoirs du Creux
PLANCHERINE	équipement ressource AEP	
QUEIGE	ORCERAY réservoir + réseau	RESEAU SECTEUR A DEFINIR
ROGNAIX	Création local pour station de pompage	Création local pour station de pompage, securisation traitement et doublement pompage
ROGNAIX	Captage des Isles	la source supérieure d'alimentation de Rognaix (sur le secteur des Isles) fournie au fil des années de moins en moins d'eau, obligeant de capter toujours plus d'eau sur la source inférieure. Une demande d'intervention d'un géologue avait déjà été faite par le passé, sans résultat, je vous demande donc cette intervention rapidement pour comprendre et si possible remédier à cette baisse de débit.
SAINT NICOLAS LA CHAPELLE	Bethier 2	renouvellement AEP
SAINT-VITAL	Renouvellement AEP rue Jean Sibuet	Fonte casante 1956 - à verifier avec exploitant

UGINE	Lechy	
UGINE	EU et AEP rue Dr CHAVENT	mise en separatif
UGINE	SERBIE	réhabilitation réseau EU AEP
UGINE	giratoire des gorges	
UGINE	LES ANNUIS CHEZ GUY	changement conduite aep au moins jusqu'a la route soit 400ml *200 = 80 000
UGINE	LES CHAMOIS	reffection conduite AEP voir EU ????
UGINE	Renouvellement reffoulement AEP	renouvellement conduite reffoulement : en attente gainage ACS (convention de passage quasi impossible et passage sur route trop long...) environ 2100ml à 250€ + 50000€ mise en chantier sondage...
UGINE	puissiez	2 extension EU (1 du nouveau lotissement chalet bois jusqu a la ferme Bibollet et 1 Garin Laurel vers l'aval 200ml et 240ml = à 250 € ml soit 110000 + 150ml d'AEP à 200 € soit 30000 + 110000 = 140 k€
UGINE	la plagne 2	renouvellement AEP
UGINE	Dévoiemnt EU/EP chez Nicole	Déviation a priori impossible faire etude de tt les fils d'eau
UGINE	turbidité des monts	
UGINE	Refection aep	reffection conduite aep en 250: en attente gainage ACS 2000ml*400€ + 50 000 € mise en chantier= 850000
UGINE	HERY VILLAGE	assainissement complet environs 400ml de reseau rejet ruisseau = 400ml * 250€ = 100 000 + branchement + step 200 000 € + je pense refection Ep et un peu AEP donc enveloppe de 500k€
UGINE	CHEM DES CRETS	mise en séparatif + AEP enfouissement reseaux sec 2022/2023
VILLARD SUR DORON	Phase 2 AEP EU Le Cudray	
VILLARD SUR DORON	Rte du Jardy - AEP	
VILLARD SUR DORON	Vidange les Pallières	
VILLARD SUR DORON	Les Couerds - AEP	Remplacement réseau AEP
VILLARD SUR DORON	CHAMP COLLOMB	Changement AEP pour CVM
VILLARD SUR DORON	Rte du Jardy - AEP	Remplacement du réseau AEP remplacement conduite amiante
VILLARD SUR DORON	Mollassière - Rte de la Mollire	Renforcement de la conduite AEP de distribution
VILLARD SUR DORON	Secteur non defini	changement conduite PVC cause CVM secteur a definir
VILLARD SUR DORON	LES FRAIS	
	Budget dévoiement 2021	
	Budget renouvellement 2022	
	Budget dévoiement 2022	
	Faisabilité Projet Montagne AEP	partager la ressource
	Faisabilité Projet Plaine AEP	
	Compteur Généraux + Sectorisation	
	Budget renouvellement 2024	
	Budget dévoiement 2024	
	Budget renouvellement 2025	
	Budget dévoiement 2025	
	Budget renouvellement 2026	
	Budget dévoiement 2026	
	Budget renouvellement 2027	
	Budget dévoiement 2027	
	Budget renouvellement 2028	
	Budget dévoiement 2028	
		Budget renouvellement 2027
		Budget dévoiement 2027
		Budget renouvellement 2028
		Budget dévoiement 2028